

Handbuch

Luftreiniger: E-C2 Pro

1 - Vorteile



15 Millionen
Anionen



PM2.5
Echtzeitüberwachung



Staub/Rauch
Beseitigung



Umweltfreundlich
UVC-LED



Hocheffizient
Sterilisation



1800 mAh
Lithium Batterie



4 Farbe
Licht atmen



Stark / Sanft
Windmodus



10m3 Recycling
Reinigung



Mehrere
Nutzungsszenarien



Kein Filter
erforderlich



ABS + Gummiöl
Hervorragende
Taktilität

Hocheffiziente Sterilisation

Desinfektion durch UVC-LEDs. Das UV-Licht mit einer Wellenlänge von 260–280 nm lässt Bakterien leicht töten, indem es die molekulare Struktur der DNA oder RNA beschädigt, was sicher und umweltfreundlich ist. Der gesamte Prozess erzielt einen hocheffizienten Sterilisationseffekt.

Anionensterilisation und -reinigung

Der Luftreiniger kann hochdichte negative Ionen pro Sekunde freisetzen, die alle Arten von Bakterien und Keimen schnell abtöten und Ihr Auto mit natürlichem Sauerstoff versorgen. Die instabilen negativen Ionen ziehen aktiv die verschmutzten Mikropartikel in der Luft an, die immer positiv geladen sind, wodurch sich das unsichtbare PM2,5 zu Clustern bildet und fällt. Die negativen Ionen können auch das bakterielle Protein beschädigen, um es schwach oder tot zu machen, um Luftreinigung und Sterilisation zu erreichen. Außerdem entfällt der Filterwechsel.

PM2.5-Sensor und Atmosphärenlicht

Das Gerät integriert einen hochempfindlichen importierten PM2.5-Sensor, der die Klimaanlage in Echtzeit überwacht und die Luftqualitätsdaten auf dem Panel anzeigt. Unterschiedliche Farben des Atmosphärenlichts entsprechen unterschiedlicher Luftqualität, was für Benutzer bequem zu wissen und zu überprüfen ist.

MagicShield-Pro

1800 mAh reine Kobalt-Lithium-Batterie

Das Produkt verfügt über eine eingebaute reine Kobalt-Lithium-Batterie mit 1800 mAh, ist kabellos, tragbar und einfach zu bedienen. Wenn es vollständig aufgeladen ist, beträgt die Akkulaufzeit etwa 240 Minuten. Die spezifische Akkulaufzeit beträgt bestimmt durch die tatsächliche Nutzung.

Abnehmbarer Sockel, erhältlich für verschiedene Umgebungen.


Das Gerät mit abnehmbarem Sockel. Wenn der Sockel entfernt wird, eignet er sich zum Aufstellen auf der Tischplatte und zum Anpassen an verschiedene Umgebungspositionen. Nachdem die Basis installiert ist, ist sie geeignet zum Platzieren im Getränkehalter des Autos, um die Luft im Auto zu reinigen und gleichzeitig Ihr Auto zu dekorieren.

2 - Spezifikationen


Eingang	5V / 1A	Zellenkapazität	1800 mAh
Eingangsschnittstelle	Typ-C	Entladezeit	240 Minuten
LED-Leistung	4mW	Lärm	<50dB
LED-Lebensdauer	10000h	Größe	80*80*126mm
UV-Wellenlänge	260 - 280nm	Material	ABS + Gummiöl
Negatives Ion	15.000.000 Stück/cm ³	Gewicht	452 g (einschließlich Halter) Halter 137g

Lieferinhalt*.

Luftreiniger, Typ-C-Kabel, Benutzerhandbuch, Garantiekarte.



3 - Einrichten



Basisinstallation

Wenn Sie das Gerät im Auto verwenden möchten, stecken Sie bitte die Basis in den Schlitz an der Unterseite des Artikels, halten Sie den Griff fest und schieben Sie ihn langsam nach vorne, bis er im Schlitz fixiert ist. Dann das Gerät in den Getränkehalter stellen und die Stromversorgung vom Auto anschließen.



Bedienungsanleitung

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste, um den Arbeitsmodus einzuschalten. Je nach Dauer des Tastendrucks wird in drei verschiedene Betriebsmodi geschaltet.

- a) Wenn Sie die Taste zum ersten Mal kurz drücken, ist der sanfte Windmodus aktiviert.
- b) Nochmals kurz drücken, sanfter Windwechsel zu stark.
- c) Beim dritten Drücken schalten Sie das Gerät aus und alle Funktionen hören auf zu arbeiten.

Das Gerät geht in den Standby-Modus.

MagicShield-Pro



Leichtes Feedback

Der Luftreiniger erkennt automatisch die aktuelle Luftqualität und hat am Luftauslass ein Lichteffect-Feedback. Um die aktuelle Luftqualitätssituation intuitiv zu kennen, zeigt das Atmosphärenlicht vier Farben gemäß den entsprechenden Daten von PM2.5 an:

- Blau: Luftqualität ist ausgezeichnet, PM2,5 Referenzdaten: 0-50;
- Gelb: Luftqualität ist gut, PM25 Referenzdaten: 50-100;
- Orange: Luft ist mäßiger Dunst. PM2,5 Referenzdaten: 100-250;
- Rot: Luft ist starker Dunst, PM2.5 Referenzdaten:>250.

Aufladen des Geräts

Wenn der Akku fast leer ist, verbinden Sie bitte ein USB-Kabel, das mit der Typ-C-Schnittstelle funktioniert, mit einem Adapter über 5 V-1 A, um ihn aufzuladen. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 4 Stunden.

Ladezustand

- Niedriger Batteriestatus: orangefarbene Anzeige bei niedrigstem Batteriespeicher.
- Aufladen: zeigt an, dass die Batterie von niedrig zu hoch wird.
- Voll aufgeladen: blaue Anzeige, wenn es vollständig aufgeladen ist.

4 - Häufig gestellte Fragen

F: Welche Art von Getränkehalter im Auto wird unterstützt?

A: Es unterstützt fast alle Automodelle und Getränkehalter im Autoabstellbereich. Der Durchmesser des Getränkehalters sollte 70 mm nicht unterschreiten.

F: Wie lange ist die Lebensdauer der UVC-LED?

A: Die Lebensdauer der UVC-LED beträgt 10000 Stunden. Ungefähr 3 Jahre.

F: Warum werden die PM2,5-Daten anders angezeigt als die, die ich gemessen habe?

A: Der im Gerät verwendete PM2.5-Sensor wird von Sharp, Japan, importiert. Er kann sich von dem Sensor unterscheiden, den Sie gekauft haben. Die vom Luftreiniger erfassten PM2,5-Daten sind die Luftqualität um das Gerät herum, die sich leicht von der Luft unterscheiden kann, die Sie als Probe genommen haben. Normalerweise wird der Unterschied nicht sehr groß sein, bitte zögern Sie nicht zu verwenden.

MagicShield-Pro

F: Wie lange ist die Lebensdauer des Artikels?

A: Die Lebensdauer des Artikels beträgt 20.000 Stunden. Nach 20.000 Stunden nimmt die Menge an negativen Ionen allmählich ab, aber der Artikel kann immer noch funktionieren.

F: Was ist das Prinzip der UV-Sterilisation?

A: Die UV-Desinfektion besteht darin, die Molekularstruktur von DNA oder RNA in mikrobiellen Zellen durch UV-Licht geeigneter Wellenlänge zu zerstören, was den Zelltod verursacht, so dass erreicht wird

Sterilisations- und Desinfektionswirkung. Dies ist eine rein physikalische Methode ohne Nebenwirkungen und Sekundärbelastungen.

F: Was ist das Problem mit dem Geräusch des Luftreinigers?

A: Es gibt zwei Modi zum Umschalten, wenn das Gerät arbeitet. Das Geräusch kann durch Umschalten auf das schwache Windgetriebe reduziert werden. Wenn das Gerät während des Betriebs anormal ist, wenden Sie sich bitte an den Händler für Test oder Garantie.

4 - Garantiebestimmungen

Während der Garantiezeit können Sie den Ersatz-, Rückerstattungs- und Wartungsservice gemäß den folgenden Richtlinien in Anspruch nehmen:

1. Kein Grund, die Ware innerhalb von 7 Tagen nach Unterzeichnung und Erhalt zurückzugeben oder umzutauschen. Das Rückporto bei Qualitätsmängeln trägt der Kunde und das Porto für die erneute Lieferung trägt der Händler. Wenn Sie Rechnungen, zusätzliche Geschenke oder Zubehör haben, senden Sie diese bitte zusammen zurück.
2. Wenn das Produkt innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt einen Leistungsfehler aufweist, das Produkt selbst und die Verpackung vollständig sind und das Erscheinungsbild nicht beschädigt ist, können Sie das gleiche Modell mit den gleichen Spezifikationen oder kostenlose Wartung umtauschen.
3. Nachdem Sie das von Ihnen gekaufte Produkt getestet und bestätigt haben, können Sie den Garantieservice gemäß der folgenden Kundendienstzeit in Anspruch nehmen: Probleme mit der Produktqualität innerhalb von 12 Monaten ab dem Datum des Eingangs, mit Ausnahme menschlicher Faktoren.
4. Im Falle von Reparaturen/Ersatz eines Teils des Geräts wird diese Garantie danach fortgesetzt und bleibt nur für die nicht abgelaufene Garantiedauer in Kraft. Darüber hinaus wird die Zeit für Reparatur/Austausch und Transport, sei es im Rahmen der Garantie oder anderweitig, nicht von der Garantiezeit ausgeschlossen.
5. Die Verpflichtung des Unternehmens im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz von Teilen. Der maximale Anspruch des Unternehmens richtet sich nach dem maximalen Einzelhandelspreis des gekauften Produkts oder dem Kaufpreis, je nachdem, welcher niedriger ist.
 - Zubehör ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

MagicShield-Pro

Was nicht durch die Garantie abgedeckt ist

1. Das Produkt wurde von nicht autorisiertem Personal manipuliert, repariert oder modifiziert;
2. Schäden (versehentlich oder anderweitig) am Produkt, die den Betrieb des Produkts nicht beeinträchtigen, wie z. B. ohne Einschränkung Rost, Veränderung der Farbe, Textur oder Oberfläche, Verschleiß und allmähliche Verschlechterung;
3. Schäden an Produkten, die durch Unfall, Missbrauch, Naturkatastrophen, vorsätzlichen oder versehentlichen Missbrauch, Feuer, Vernachlässigung oder unsachgemäße Wartung und Verwendung unter anormalen Bedingungen verursacht wurden;
4. Die Produkte überschreiten die von unserem Unternehmen festgelegte Garantiezeit;
5. Die ursprüngliche Seriennummer wird vom Produkt entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert;
6. Verpackung und beigelegtes Zubehör, Dienstleistungen und zusätzliche Konfigurationen, die nicht vom Verkäufer zugesagt wurden;
7. Befolgen Sie nicht die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Garantiekarte

Produktmodell	
Kaufdatum	
Kundenname	
Kontakt Nummer	
Rechnungsnummer	
Ort des Kaufs	
Kontakt Adresse	
Problembeschreibung	
Datum	
Unterschrift	

Konformitätszertifikat

Prüfungsabschluss: Bestanden

Prüfernummer: Inspektor A1

Inspektionsdatum: Produktion ansehen
Chargennummer



Made in China